



Superficie	Fase e prodotto	Tipo di vernice	Note	Scheda di pulizia
Superfici verniciate				
Superfici verniciate - intonaci pitturati	Fase 1 Evo 5 Graffiti Remover	In caso di bitume nella fase 1 utilizzare :	Attenzione: il colore di sfondo di solito si stacca insieme alla vernice della scritta e deve essere rinnovato	1.20
	Fase 2 EG Shadow Remover			
	Fase 3 Ri-pitturare			
		Euro Guardian Remover Plus		
Superfici verniciate a smalto	Fase 1 EG Plastic Cleaner		Attenzione: nella fase 1 la vernice di fondo può deteriorarsi e deve essere riapplicata. Si consiglia un test preliminare su una piccola area di prova	1.30
	Fase 2 EG Shadow Remover			
	Fase 3 Ri-pitturare			
Superfici a vernice acrilica	Fase 1 Evo 5 Graffiti Remover		Attenzione: nella fase 1 la vernice di fondo può deteriorarsi e deve essere riapplicata. Si consiglia un test preliminare su una piccola area di prova	1.40
	Fase 2 EG Remover Plus			
	Fase 3 EG Shadow Remover			
Sistemi di isolamento termico - ETICS -	Fase 1 EG Plastic Cleaner		Attenzione: nella fase 1 la vernice di fondo può deteriorarsi e deve essere riapplicata. Si consiglia un test preliminare su una piccola area di prova	1.10
	Fase 2 Ri-pitturare			
	Fase 3			
Superfici minerali				
Mattone, cortina, monocottura, klinker	Fase 1 Evo 5 Graffiti Gel	In caso di bitume nella fase 1 utilizzare :	Occorrono successivi interventi di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!	2.60
	Fase 2 Evo 5 Graffiti Remover			
	Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta			
		Euro Guardian Remover Plus		
Fibrocemento (senza trattamenti in produzione)	Fase 1 EG Plastic Cleaner		Attenzione: nella fase 1 la vernice di fondo può deteriorarsi e deve essere riapplicata. Si consiglia un test preliminare su una piccola area di prova	2.40
	Fase 2 EG Shadow Remover			
	Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta			
	Fase 1 Evo 5 Graffiti Gel	In caso di bitume nella fase 1 utilizzare	Occorrono successivi interventi	

Cemento a vista, a getto, pannelli	Fase 1	Evo 5 Graffiti Remover	:	di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!	2.20
	Fase 2	EG Shadow Remover	Euro Guardian Remover Plus		
	Fase 3	EG Graffiti Remover Pasta			
Calcestruzzo con inerti a vista	Fase 1	Evo 5 Graffiti Gel	In caso di bitume nella fase 1 utilizzare		2.30
		Evo 5 Graffiti Remover	:		
	Fase 2	EG Shadow Remover	Euro Guardian Remover Plus		
	Fase 3	EG Graffiti Remover Pasta			
Intonaco grezzo (pitturato o meno) - Rinzafo	Fase 1	Evo 5 Graffiti Remover	In caso di bitume nella fase 1 utilizzare	Nota: lo spray o il pennarello penetrano profondamente nella superficie porosa.	2.80
	Fase 2	EG Shadow Remover	:		
	Fase 3		Euro Guardian Remover Plus		
Calce	Fase 1	Evo 5 Graffiti Remover		Occorrono successivi interventi di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!	2.10
	Fase 2	EG Remover Plus			
	Fase 3	EG Shadow Remover			
Gres Porcellanato	Fase 1	Evo 5 Graffiti Gel	In caso di bitume nella fase 1 utilizzare	Occorrono successivi interventi di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!	2.50
		Evo 5 Graffiti Remover	:		
	Fase 2	EG Shadow Remover	Euro Guardian Remover Plus		
	Fase 3	EG Graffiti Remover Pasta			
Piastrelle ceramica e monocottura	Fase 1	Evo 5 Graffiti Remover	alternativa: EG Remover Plus	Lo spray con Remover Plus, i pennarelli con Shadow Remover	2.70
	Fase 2	EG Shadow Remover			
	Fase 3	EG Graffiti Remover Pasta			
Pietre naturali					
Arenaria	Fase 1	Evo 5 Graffiti Gel	In caso di bitume nella fase 1 utilizzare	Occorrono successivi interventi di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!	3.10
		Evo 5 Graffiti Remover	:		
	Fase 2	EG Shadow Remover	Euro Guardian Remover Plus		
	Fase 3	EG Graffiti Remover Pasta			
	Fase 1	Evo 5 Graffiti Gel	In caso di bitume nella fase 1 utilizzare	Occorrono successivi interventi	

Marmo	<p>Fase 1 Evo 5 Graffiti Remover</p> <p>Fase 2 EG Shadow Remover</p> <p>Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta</p>	<p>nella fase 1 utilizzare :</p> <p>Euro Guardian Remover Plus</p>	<p>di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!</p>	3.30
Granito	<p>Fase 1 Evo 5 Graffiti Gel Evo 5 Graffiti Remover</p> <p>Fase 2 EG Shadow Remover</p> <p>Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta</p>	<p>In caso di bitume nella fase 1 utilizzare :</p> <p>Euro Guardian Remover Plus</p>	<p>Occorrono successivi interventi di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!</p>	3.20
Travertino	<p>Fase 1 Evo 5 Graffiti Gel Evo 5 Graffiti Remover</p> <p>Fase 2 EG Shadow Remover</p> <p>Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta</p>	<p>In caso di bitume nella fase 1 utilizzare :</p> <p>Euro Guardian Remover Plus</p>	<p>Occorrono successivi interventi di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!</p>	3.50
Selenite	<p>Fase 1 Evo 5 Graffiti Gel Evo 5 Graffiti Remover</p> <p>Fase 2 EG Shadow Remover</p> <p>Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta</p>	<p>In caso di bitume nella fase 1 utilizzare :</p> <p>Euro Guardian Remover Plus</p>	<p>Occorrono successivi interventi di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!</p>	3.40
Tufo	<p>Fase 1 Evo 5 Graffiti Gel Evo 5 Graffiti Remover</p> <p>Fase 2 EG Shadow Remover</p> <p>Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta</p>	<p>In caso di bitume nella fase 1 utilizzare :</p> <p>Euro Guardian Remover Plus</p>	<p>Occorrono successivi interventi di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!</p>	3.60
Altre pietre naturali	<p>Fase 1 Evo 5 Graffiti Gel Evo 5 Graffiti Remover</p> <p>Fase 2 EG Shadow Remover</p> <p>Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta</p>	<p>In caso di bitume nella fase 1 utilizzare :</p> <p>Euro Guardian Remover Plus</p>	<p>Occorrono successivi interventi di rimozione delle ombre e di decolorazione perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante!</p>	3.70
Plastiche				
Plastica PVC (saracinesche,, cabine elettriche, etc...), policarbonato	<p>Fase 1 EG Plastic Cleaner</p> <p>Fase 2 EG Shadow Remover</p> <p>Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta</p>		<p>Nota: Effettuare dei test su piccole aree. Pulire le vernici spray con PLASTIC CLEANER e i pennarelli con SHADOW REMOVER</p>	5.10

Plexiglass /PMMA/ metacrilato	Fase 1 EG Plastic Cleaner Fase 2 EG Shadow Remover		Nota: Effettuare dei test su piccole aree. Pulire le vernici spray con PLASTIC CLEANER e i pennarelli con SHADOW REMOVER	5.20
PVDF	Fase 1 EG Plastic Cleaner Fase 2 EG Shadow Remover		Nota: Effettuare dei test su piccole aree. Pulire le vernici spray con PLASTIC CLEANER e i pennarelli con SHADOW REMOVER	5.30
Vinile	Fase 1 EG Plastic Cleaner Fase 2 EG Shadow Remover		Pulire le vernici spray con PLASTIC CLEANER e i pennarelli con SHADOW REMOVER	5.40
Teloni pubblicitari / banner / teloni camion	Fase 1 EG Plastic Cleaner Fase 2 EG Shadow Remover Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta		Nota: Effettuare dei test su piccole aree. Pulire le vernici spray con PLASTIC CLEANER e i pennarelli con SHADOW REMOVER	5.40
Metallo				
Cartelli segnaletici stradali	Fase 1 EG Shadow Remover Fase 2 Fase 3		E' una superficie estremamente delicata. Prima di applicare l'Euro Guardian Shadow Remover bagnare leggermente la superficie ed effettuare un piccolo test.	6.10
Metallo grezzo (né alluminio né zinco)	Fase 1 EG Plastic Cleaner Fase 2 Evo 5 Graffiti Remover Fase 3 Evo 5 Graffiti Gel	In caso di bitume nella fase 1 utilizzare : Euro Guardian Remover Plus	Utilizzare i prodotti in funzione crescente di forza antigraffiti. Rischio di ombre colorate durante la rimozione dei pennarelli	6.20
Acciaio non trattato / Rame	Fase 1 EG Plastic Cleaner Fase 2 Evo 5 Graffiti Remover Fase 3 Evo 5 Graffiti Gel		Utilizzare i prodotti in funzione crescente di forza antigraffiti. Rischio di ombre colorate durante la rimozione dei pennarelli	6.30
	Fase 1 EG Plastic Cleaner		Utilizzare i prodotti in funzione crescente di forza	

Alluminio anodizzato, acciaio inox	Fase 2 Evo 5 Graffiti Remover Fase 3 Evo 5 Graffiti Gel		crescente di torza antigraffiti. Rischio di ombre colorate durante la rimozione dei pennarelli	6.30
Superfici zincate / galvanizzate	Fase 1 EG Plastic Cleaner Fase 2 Evo 5 Graffiti Remover Fase 3 Evo 5 Graffiti Gel	alternativa: EG Remover Plus	Utilizzare i prodotti in funzione crescente di forza antigraffiti. Rischio di ombre colorate durante la rimozione dei pennarelli	6.40
Ottone	Fase 1 EG Plastic Cleaner	Superficie estremamente delicata. Prima di applicare l'EG Plastic Cleaner bagnare leggermente la superficie ed effettuare un piccolo test. Utilizzare un pennello morbido o un panno. rischio di ombre colorate durante la rimozione dei pennarelli!	6.50	
Altre superfici				
Intonaco in resina sintetica e pietra colorata	Fase 1 EG Plastic Cleaner Fase 2 EG Shadow Remover Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta		Nota: durante la rimozione dei graffiti potrebbe staccarsi della graniglia	4.10
Intonaco acrilico	Fase 1 EG Plastic Cleaner Fase 2 EG Shadow Remover		Nota: l'intonaco potrebbe amorbirsi durante la pulizia	1.15
Legno non trattato	Fase 1 Evo 5 Graffiti Remover Evo 5 Graffiti Gel Fase 2 EG Shadow Remover Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta	In caso di bitume nella fase 1 utilizzare : Euro Guardian Remover Plus	Possono restare ombre di colore molto leggero (anche su superfici protette) dopo la rimozione di graffiti. Non vi è garanzia di successo al 100%	7.30
Superfici verniciate a polvere	Fase 1 EG Plastic Cleaner Fase 2 EG Shadow Remover Fase 3 EG Graffiti Remover Pasta		Nota: Effettuare dei test su piccole aree. Pulire le vernici spray con PLASTIC CLEANER e i pennarelli con SHADOW REMOVER	7.40
Vetro	Fase 1 EG Plastic Cleaner			7.50

Asfalto / catrame (strade)	Fase 1 Evo 5 Graffiti Remover	Fase 2 Evo 5 Graffiti Gel	Fase 3 EG Shadow Remover	7.10
Autoveicoli /mezzi di trasporto (esterno)	Fase 1 EG Plastic Cleaner	Fase 2 EG Shadow Remover	Pulire le vernici spray con PLASTIC CLEANER e i pennarelli con SHADOW REMOVER	7.20