



Scheda tecnica prodotto

Codice prodotto

**RIMOBLU**

Data di emissione

31.12.2021

**BLU REMOVER**

Valido fino

Versione

1.2

## 1. Descrizione

Blu Remover è un rimotore biodegradabile per graffiti altamente concentrato, affidabile anche su superfici umide e su graffiti ostinati che possono così essere facilmente rimossi.

## 2. Applicazione

Blue Remover viene impiegato nella prima fase della rimozione di graffiti da vernici spray e pennarelli su molte superfici minerali e non minerali, piastrelle, vetro, klinker, metallo, ceramica, pietra naturale, muratura.

Attenzione: la rimozione da superfici verniciate può rimuovere anche gli strati di vernici sottostanti.

Blue Remover viene anche utilizzato nella rimozione dei graffiti da superfici protette. Su superfici protette con Anti Graffiti Coating WB o Multi-Shield permette l'esecuzione di pulizie multiple senza bisogno di ripristinare la protezione.

Può essere utilizzato nella rimozione di graffiti protetti con Graffiti Shield per accelerare il processo di pulizia.

## 3. Caratteristiche

Applicazione semplice

- Buona efficacia anche su superfici umide
- Biodegradabile
- Non corrosivo
- Concentrato
- Applicazioni possibili con temperature da 5°C a 50°C

## 4. Dati tecnici

Colore Blu chiaro

Temperatura di lavoro 5° C – 50° C

pH 5-6

Diluizione Non diluire

Resa teorica Il consumo dipende dalla porosità del supporto e dall'obsolescenza del graffito.  
Circa 80-120 ml /m<sup>2</sup>

**Determinare sempre i valori di consumo con apposito test preliminare**



## Scheda tecnica prodotto

# BLU REMOVER

Codice prodotto

**RIMOBLU**

Data di emissione

31.12.2021

Valido fino

Versione

1.2

## 5. Informazioni sull'uso

Aree di applicazione: può essere utilizzato all'esterno e all'interno (in locali ben ventilati)

**Blu Remover può essere utilizzato anche su superfici bagnate /umide**

Attenzione: prodotto molto concentrato . Indossare indumenti protettivi (cerata), consigliati occhiali protettivi, protezioni per il viso e guanti. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Non applicare con pompe o dispositivi spray.

## 6. Applicazione

Assicurarsi sempre che la superficie sia compatibile con il dispositivo di rimozione dei graffiti effettuando prioritariamente un piccolo test su un'area limitata.

### Superfici non protette

Applicare Blu Remover con un pennello , a spugna o rullo.

Applicare sempre su una piccola parte per volta e lasciare agire per 3-30 minuti, a seconda della compatibilità della superficie e dell'obsolescenza della scritta. .

Spazzolare la parte in cui il prodotto è applicato con spazzole non abrasive (saggina o radica) per assicurare il distacco della scritta e il contatto del prodotto con la scritta da staccare.

Non applicare Blu Remover su superfici troppo estese e mantenere continuamente il controllo del distacco delle scritte.

Rimuovere i graffiti disciolti con acqua calda, preferibilmente con idropulitrice a pressione e ugello piatto con pressione e temperatura adeguata al supporto da trattare. Assicurarsi che l'area sia **ben risciacquata** e che non permangano residui di prodotto che potrebbero continuare ad agire danneggiando la superficie.

Piccole aree possono essere sciacquate accuratamente con abbondante acqua tiepida e spugne grandi

### Superfici non protette graffiti molto vecchi, ripitturati più volte (multistrato) e /o sovrapposti

Su scritte molto vecchie, piene, e/o ripitturate più volte (multistrato), e/o sovrapposte potrebbe essere necessario ripetere l'operazione anche più volte e/o lasciarlo agire per un periodo più lungo, lasciando agire il prodotto in sospensione coperto con un telo di plastica per 12-48 ore per evitare che il prodotto si asciughi e risciacquare scoprendo un piccolo pezzo per volta.

### In caso di ombre colorate dopo la rimozione dei graffiti

Se permangono ombre di graffiti su superfici non protette (ad esempio, scritte di pennarelli) utilizzare gli appositi rimotori di ombre, **Shadow Remover** o **Shadow Remover Mild** a seconda del supporto da trattare (cod. prodotto RIMOSHA o SHAMILD) seguendo le prescrizioni da scheda tecnica

Eventuali aloni possono essere rimossi con gli appositi rimotori di aloni **Pro-Finish** (cod-prodotto RIMOFINISH) o **Graffiti Paste** (cod. prodotto RIMOPASTE), seguendo le prescrizioni da scheda tecnica.



## Scheda tecnica prodotto

# BLU REMOVER

Codice prodotto

**RIMOBLU**

Data di emissione

31.12.2021

Valido fino

Versione

1.2

## 6. segue Applicazione

### Superfici protette con protezione anti graffiti

Applicare Blu Remover con un pennello morbido, una spazzola morbida, una spugna (tampone bianco) o rullo.

Lasciare agire per 3-5 minuti, lavorando sempre una piccola parte per volta.

Non applicare su aree troppo grandi e mantenere sempre il controllo sull'andamento della rimozione. Rimuovere i graffiti con acqua tiepida, un pennello e/o tessuto morbido.

### Non utilizzare idropulitrici o dispositivi ad alta pressione su superfici protette

Assicurarsi che l'area sia ben risciacquata e che non permangano residui di prodotto che potrebbero continuare ad agire danneggiando la superficie.

In caso di permanenza di ombre dopo il risciacquo, o in caso di scritte di pennarelli molto ostinate, applicare Shadow Remover (cod. prodotto RIMOSHA) o Shadow Remover Mild (Cod. prodotto SHAMILD) secondo le prescrizioni da scheda tecnica.

In caso di permanenza di aloni dopo la rimozione di ombre, applicare Pro-Finish(cod. prodotto RIMOFINISH) o Graffiti Paste (Cod. prodotto RIMOPASTE) secondo le prescrizioni da scheda tecnica

## 7. Confezionamento

Bottiglia da 1 litro - Tanica da 5 litri

## 8. Stoccaggio

In confezioni ben sigillate e non aperte, la durata di conservazione è di almeno 12 mesi. Mantenere i contenitori in luoghi freschi ed asciutti. Proteggere dal gelo.

## 9. Sicurezza

Consultare la Scheda di Sicurezza.

*Le affermazioni di cui sopra sono state compilate in base all'esperienza pratica e secondo i più recenti sviluppi tecnologici e le più recenti tecniche applicative. Poiché l'applicazione è al di fuori del nostro controllo, nessuna responsabilità può derivare al produttore dal contenuto di questa scheda informativa. Il produttore, il distributore e le società associate non sono responsabili per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo anomalo del prodotto, per il mancato rispetto delle raccomandazioni, o per ogni pericolo inerente alla natura del materiale. Devono essere eseguiti test propri e autonomi per quanto riguarda l'idoneità e l'uso da parte dell'utente. L'utilizzatore è responsabile della valutazione delle informazioni qui contenute e dell'utilizzo del prodotto in maniera sicura e nel rispetto delle normative in vigore. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, le precedenti edizioni perdono validità.*